




Sezione Guida 40 x 40:



Kit per spingere il frontale nelle guide: (su richiesta)



Piedino guida 40 x 40: (su richiesta)



Descrizione G4 Cassonetto a Goccia:

Tenda a caduta con cassonetto a goccia progettata come schermatura solare.

Il frontalino tondo Ø 43 scorre tramite un tappo regolabile nel profilo guida da 40 x 40 mm.


Il telo in questo modello di tenda è "fuori guida" e lo spazio tra il telo e la guida è circa 2 cm.

L'installazione standard delle guide prevede l'applicazione in nicchia tramite la foratura del profilo nella posizione necessaria all'installazione.


Salita e discesa avviene per mezzo di argano 11:1 oppure a snodo cardano o a motore.

Viteria e bulloneria esclusivamente in acciaio inox.


Posa Soffitto con Argano Standard:




Posa Soffitto con Snodo Cardano:




**Staffa per la posa della Guida 40 x 40
in Facciata Tipologia 1:**




**Staffa per la posa della Guida 40 x 40
in Facciata Tipologia 2:**



Posizione del Frontale nella Guida:






Posizione del Frontale nella Guida con Spine:




**Staffa per la
Posa del Cassonetto a Goccia a Soffitto:**


Sezione Cassonetto a Goccia:



**Testata Tipologia 1 per la
Posa del Cassonetto a Goccia in nicchia:**



**Testata Tipologia 2 per la
Posa del Cassonetto a Goccia in nicchia:**



Disegno tecnico quotato per posizione installazione tenda:

